

Buteo buteo / Falco spp.

FICHA TÉCNICA CONSTRUCTIVA

14/5/2026

Percha para rapaces



Species Site Design Engine

Rapaz

Percha rapaz

perch structure

PLANO TÉCNICO / TECHNICAL BLUEPRINT



Dimensiones en mm · Escala aproximada · WALL = 18mm

DIMENSIONES INTERIORES & INSTALACIÓN

DIMENSIONES INTERIORES

Ancho interior	80 mm
Alto interior	2000 mm
Profundidad interior	80 mm
Espesor de pared	18 mm
Tipo de entrada	none
Dimensiones entrada	—

INSTALACIÓN

Altura mín. instalación	1.5 m
Altura máx. instalación	4 m
Orientación	any
Soportes	ground_pole, fence_post
Unidades recomendadas	3-25
Materiales	wood, metal

LISTA DE CORTE

PIEZA	CANT.	ANCHO	ALTO	ESP.	NOTAS
-------	-------	-------	------	------	-------

Poste principal	1	80 mm	3000 mm	80 mm	Madera de roble o metal galvanizado Ø80mm
Travesaño superior	1	600 mm	40 mm	40 mm	Madera dura, sin tratar
Travesaño secundario	1	400 mm	30 mm	30 mm	A 30cm del superior, ángulo 90°
Placa base	1	200 mm	200 mm	18 mm	Acero galvanizado para anclaje suelo

MATERIALES Y HERRAMIENTAS

MATERIALES

- Poste de roble o metal galvanizado Ø80mm x 3.5m
- Travesaño de madera dura 600mm x 40mm x 40mm
- Travesaño secundario 400mm x 30mm x 30mm
- Tornillos acero inoxidable M8x120mm (x4)
- Hormigón para base (25kg)
- Placa de anclaje acero galvanizado 200x200mm

HERRAMIENTAS

- Barrena o excavadora manual
- Nivel de burbuja
- Llave inglesa y llaves de tubo
- Sierra de madera
- Cinta métrica

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

- 1 Seleccionar ubicación con visibilidad de 360° y campo de caza abierto (prados, campos).
- 2 Excavar agujero de 60cm de profundidad para el poste. Rellenar con hormigón.
- 3 Instalar el poste vertical. Verificar con nivel de burbuja en dos ejes.
- 4 Fijar el travesaño superior a 3m de altura con tornillos de acero inoxidable.
- 5 Fijar travesaño secundario a 2.7m, perpendicular al principal.
- 6 Dejar la madera sin tratar para envejecimiento natural (aspecto rugoso atrae rapaces).
- 7 Instalar alejado de líneas eléctricas (mínimo 50m) y carreteras (mínimo 30m).
- 8 Revisar anualmente la estabilidad del poste y estado de los travesaños.

NOTAS ECOLÓGICAS

BUTEO BUTEO / FALCO SPP. — PERCHA PARA RAPACES

Postes de madera de 2-4m con travesaño horizontal. Espaciar 50-100m. Favorece control biológico de roedores.